



مرکز تحقیقات ویروس شناسی بالینی

باسمه تعالی



شبکه تحقیقات بیماری‌های ویروسی ایران

شماره SOP: BS-V	
عنوان SOP: برای پاشیده شدن محتویات نمونه COVID-۱۹ به بدن کاربر	ویرایش: اول
تهیه کننده: کارگروه بیماری‌های تنفسی	تاریخ: اسفند ۱۳۹۸
تعداد صفحات: ۱	شماره صفحه: ۱ از ۱

روش عملیاتی استاندارد (SOP) Standard Operating Procedure

برای پاشیده شدن محتویات نمونه COVID-۱۹ به بدن کاربر

پاشیده شدن به بدن

در صورت پاشیده شدن محتویات داخل ظرف حاوی نمونه (Spillage) و یا هرگونه حادثه‌ای از این قبیل به بدن فرد نمونه‌گیر، پرسنل آزمایشگاهی و یا پزشک، اگر قسمتی از بدن بدون حفاظ (ماسک، دستکش، گان و غیره) مواجهه با این محتویات داشته باشد، ضمن حفظ خونسردی، باید در صورت امکان از دوش آب گرم استفاده نمود. اگر امکان استفاده از صابون فراهم است بهتر است حدود چند دقیقه با آب و صابون بدن را شستشو داد. اگر لباس نیز آلوده گردیده، لباس‌ها را باید جمع آوری و در پوششی محکم و در بسته قرار داده تا بعداً اتوکلاو گردد. در صورت آلودگی مختصر دست‌ها، صورت و یا غیره، می‌توان از الکل/ ایزوپروپیل ۷۱٪ و به همان ترتیب برای رفع آلودگی استفاده و یا نهایتاً با آب و صابون معمولی شستشو داد.

چشم

در صورت پاشیده شدن محتویات داخل ظرف حاوی نمونه (Spillage) و یا هرگونه حادثه‌ای از این قبیل به چشم، باید بلافاصله با آب گرم فراوان و ترجیحاً با دوش چشمی و یا در صورت فقدان آن با پاشیدن آب گرم چشم را قویاً شستشو داد. استفاده از نرمال سالین نیز انتخاب دیگر است. استفاده از مواد ضد عفونی ذکر شده در بالا برای آلودگی چشمی توصیه نمی‌گردد.

تهیه و تدوین:

مرکز تحقیقات ویروس شناسی بالینی

شبکه تحقیقات بیماری‌های ویروسی ایران

مرکز تحقیقات ویروس شناسی بالینی آدرس: تهران، بلوار کشاورز، خیابان قدس، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، ساختمان نفیسی، طبقه سوم، تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۹۲۶۶	شبکه تحقیقات بیماری‌های ویروسی ایران آدرس: تهران، بلوار کشاورز، خیابان قدس، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، ساختمان نفیسی، طبقه سوم، تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۹۲۶۶
---	--