

تعداد موارد مبتلا به ویروس جهش یافته انگلیسی ثابت شده در کشور کمی بیش از تعداد انگشتان یک دست است.

تهران - ایرنا - رییس شبکه بیماری‌های ویروسی ایران گفت: تا این لحظه موارد معدودی مبتلا به ویروس انگلیسی در نقاط مختلف کشور گزارش شده است.

دکتر سید محمد جزایری عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا اظهار داشت: در حال حاضر نمی‌توان در مورد تعداد دقیق بیماران مبتلا به این نوع ویروس را در کشور مشخص کرد به عبارتی به طور دقیق این تعداد هنوز معین نگردیده است. علت این است که در این موارد باید سیستم مراقبت و گزارش دهی با استفاده از تکنولوژیهای نوین با همکاری یکدیگر بیماریابی نمایند.

وی ادامه داد: مطمئنا در هفته های آینده اطلاعات کامل تر و بیشتری در این زمینه در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

جزایری افزود: همگرایی در مجموعه های وزارت بهداشت در مورد ردیابی این ویروس جهش یافته انجام گرفته و هفته های آینده می توانیم اطلاعات خوبی در مورد ویروس در گردش یافته در اختیار مردم بگذاریم .

همچنان موثرترین راهکار برای مقابله با کرونا ، رعایت پروتکل های بهداشتی است

وی بر لزوم رعایت اصول بهداشتی برای پیشگیری از ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: همچنان موثرترین راهکار برای مقابله با بیماری کرونا حتی نوع انگلیسی آن، رعایت پروتکل های بهداشتی است.

وی تاکید کرد که مردم باید اصول بهداشت فردی همچون استفاده از ماسک، شستن مرتب دست ها و فاصله گذاری اجتماعی رادبه دقت رعایت کنند تا از آسیب این اپیدمی در امان باشند.

جزایری به مردم توصیه کرد که از حضور در اماکن شلوغ و پرازدحام به شدت خودداری کنند .

ویروس انگلیسی سبب کشندگی بیشتر نمی شود.

وی اظهار داشت که نمی توان با قاطعیت اعلام که ویروس انگلیسی سبب کشندگی بیشتر می شود .

وی افزود: چند ماهی است که جو دنیا از جمله ایران نسبت به ویروس کرونای جدید با منشا انگلیس ملتهب شده و این ویروس در چندین کشورهای دیگر مشاهده است. انواع دیگر آن نیز در آمریکا و اروپا و برزیل مشاهده شده ولی نوع آفریقایی جنوبی آن از بقیه متمایزتر و مهمتر است. هنوز نوع آفریقایی این ویروس در ایران گزارش نگردیده است.

وی ادامه داد: داده های موجود نشان می دهد که حدود ۷۰ درصد احتمال سرایت این ویروس بیشتر است.

وی بیان داشت: این ویروس با جهش خود تمایل بیشتری برای اتصال به گیرنده های سلول ها در بدن فرد بیمار دارد.

وی ادامه داد: اینکه این ویروس باعث افزایش شدت بیماری شود هنوز به اثبات نرسیده است. لیکن در مطالعه ای که در انگلیس انجام گرفته و ۱۲ روز قبل انتشار یافته، ۳۰ درصد افزایش مرگ و میر به خصوص در افراد بین ۵۵ تا ۶۹ سال به نسبت ویروس معمولی کورونا گزارش شده است. در حال حاضر این مطالعه تنها مورد گزارش شده در مورد عواقب عفونت با این ویروس جهش یافته است. در آینده باید گزارشات علمی بیشتری انتشار یابد تا در مورد ارتباط ویروس جهش یافته با شدت بیماریزایی آن اطلاعات کافی به دست بیاوریم.

Jabarpoor IRNA: [2021/02/16 , 00:04]